

eclips[®]

S T A I N L E S S



TARJAS

MADE WITH PASSION

Pureza Inoxidable

CATÁLOGO 2025

GARANTÍA ECLIPSE



100% ACERO INOXIDABLE 10 AÑOS DE GARANTÍA LIBRE DE PLOMO REFACCIONES DISPONIBLES SOPORTE TÉCNICO CARTUCHO CERÁMICO



CERTIFICADOS

Gracias a nuestros altos estándares de calidad, nuestros clientes han reforzado su confianza en Eclipse Stainless®.



De izquierda a derecha

· ISO9001-2008 QUALITY SYSTEMS CERTIFICATE
· WATERMARK CERTIFICATE (AUSTRALIA)
· UPC&NSF CERTIFICATE (USA)

· VA CERTIFICATE (DENMARK)
· SGS TEST (USA)
· HONG KONG W SUPPLIES DEPARTMENT APPROVED WARS TEST (UK)

· SINTEF NORWEGIAN: STIFTELSEN FOR INDUSTRIELL
· KIWA CERTIFICATE (NETHERLANDS)
· ONNCCE S.C. CERTIFICADO NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON GRADO ECOLÓGICO

eclipse
STAINLESS

Desde hace 19 años **Eclipse Stainless** se ha posicionado como una marca exclusiva con productos sujetos a las más estrictas normas de calidad internacional. Nos reinventamos conforme el mundo evoluciona, lo que nos compromete a reflejar esa autenticidad en cada uno de nuestros productos. La garantía habla por nosotros.



Tarjas

DESGINER	ARCHITECT Calibre 16	ARCHITECT Calibre 18	VALUE	QUADRA
1512 40 cm 				
1815 50 cm 		SR 1815 		
2318 2421 60 cm  		SR 2318 	2318 22 	VSR 2318  VSR 1919 
70 cm				
80 cm				
3018 90 cm 	502 503 505 601    	SR 3018 	602  603 	3319 3321A 3219  
100 cm			10050 	3719 
110 cm 	598			
120 cm			11850 	

Línea submontar Architect

Tinas con mayor profundidad + Calibre 16



601

Acero serie: 304


Calibre: 16

Profundidad de tarja: 225 y 180

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta



Características

de todas las tarjas




505



Acero serie: 304
Calibre: 16
Profundidad de tarja: 228 y 139
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta






502 HD
(SR5050)

Acero serie: 304
Calibre: 16
Profundidad de tarja: 228.6
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta





503 HD

(SR6040)

Acero serie: 304



Calibre: 16

Profundidad de tarja: 254 y 205

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta



503 RHD

(SR4060)

Acero serie: 304



Calibre: 16

Profundidad de tarja: 254 y 205

Acabado: Cepillado



Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta



**598****Acero serie:** 304**Calibre:** 16**Profundidad de tarja:** 228 y 135**Acabado:** Cepillado**Medida mínima de gabinete:** 110 cm

*No incluye contracanasta



NUEVA
LÍNEA

Línea SR Architect



Calibre 18



SR 1815-18

Acero serie: 304
Calibre: 18
Profundidad de tarja: 178
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 50 cm


*No incluye contracanasta



SR 2318-18

Acero serie: 304
Calibre: 18
Profundidad de tarja: 229
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 60 cm


*No incluye contracanasta



SR 3018-18

Acero serie: 304
Calibre: 18
Profundidad de tarja: 228
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 90 cm



*No incluye contracanasta



**1512**


Acero serie: 304
Calibre: 18
Profundidad de tarja: 180
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 40 cm

*No incluye contracanasta

**1815**

Acero serie: 304
Calibre: 18
Profundidad de tarja: 180
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 50 cm

*No incluye contracanasta





2318

Acero serie: 304


Calibre: 18

Profundidad de tarja: 228

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 60 cm

*No incluye contracanasta



5 tips para elegir tu fregadero.

A la hora de diseñar nuestra cocina es importante tener en cuenta qué elementos formarán parte de ella. Sin embargo, si hay algo que no puede faltar es el área donde ubicarás tu fregadero, la cual se debe adaptar a tus necesidades y espacios.

Tanto los fregaderos como las mezcladoras de cocina han ido evolucionando, adaptándose a las tendencias, las combinaciones en cuanto a **funcionalidad, materiales y diseños** son infinitas dependiendo de los gustos de cada persona. Te dejamos 5 pasos a seguir para hacer una mejor elección:

1. Funcionalidad.

Tu fregadero tiene que ser útil y práctico para ti, para tus necesidades y las de tu familia, por ejemplo: cuantos trastes caben dentro de la tina, es muy feo tener trastes sucios de manera visible en tu cocina, entonces revisaremos la profundidad; algunos prefieren lavar en una tina y enjuagar en otra, entonces necesitamos una tarja de dos tinas; ¿Puedo tener una cacerola sin que salga el mango? Necesitamos amplitud; Quiero una tarja limpia para verduras, necesitaré una pequeña y discreta, entre otros factores. Normalmente en México necesitamos tarjas amplias y profundas. Es importante tener en cuenta el tamaño de la cubierta, también debes revisar que sean fáciles de limpiar, pero sin dudarlo todas las tarjas requieren limpieza periodica.

2. Ubicación.

La ubicación del fregadero determinará en medida el tipo, el diseño y la forma más conveniente. De hecho no supondrá renunciar a ninguna de las características que se tengan en mente, permitiendo crear composiciones únicas. Por ello, si se cuenta con una ventana, con buena vista al exterior, colocarlo bajo esta puede ser una opción acertada, recordemos que pasaremos una buena cantidad de tiempo meditando al momento de lavar los trastes.

3. Tipo de colocación.

Normalmente se distinguen dos tipos: sobre cubierta y bajo cubierta. En el primero el cuerpo queda visible sobre la cubierta, más tradicional en cubiertas de aglomerados. Bajo cubierta es una de las opciones más recomendadas cuando se tiene una cubierta sólida ya que se eliminan los bordes y se une con la cubierta creando una sensación de continuidad, tambien es más limpio al no tener silicon que con el tiempo se hace negro.

4. Materiales.

El material más habitual suele ser el acero inoxidable, es bastante duradero y con una amplia gama de diseños. No obstante, desde hace unos años han entrado en escena otros materiales como el cuarzo que ofrece una alternativa diferente en cuanto a colores y diseño, creando diseños únicos al combinarlos con cubiertas, puertas y otros elementos.

5. Garantía.

Cualquiera que sea tu elección, debes contar con un soporte adecuado, recordemos que una cubierta sólida (superficie sólida, cuarzo, granito, entre otros) es un buen porcentaje de la inversión de tu nueva cocina. Una vez colocado en estos materiales difícilmente será remplazado, por lo cual debe tener al menos la misma garantía de tu cocina, de preferencia contar con certificaciones y contar con los mejores materiales para poder estar en contacto con alimentos.



2421

Acero serie: 304


Calibre: 18

Profundidad de tarja: 223

Acabado: Cepillado


Medida mínima de gabinete: 60 cm

*No incluye contracanasta





3018



Acero serie: 304
Calibre: 18
Profundidad de tarja: 228
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta



Nuestra funcional línea de tarjas, ideal para tus proyectos.

EA 64



602

VALUE

Acero serie: 304


Calibre: 18

Profundidad de tarja: 228

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta





603
VALUE

Acero serie: 304


Calibre: 18

Profundidad de tarja: 228 y 178

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta





2318-22
VALUE

Acero serie: 304


Calibre: 22

Profundidad de tarja: 203

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 60 cm

*No incluye contracanasta





Línea submontar Quadra



Línea premium estilo Industrial en calibre 16.




*Incluye una rejilla y radio higiénico.

VSR 2318

Acero serie: 304
Calibre: 16
Profundidad de tarja: 254
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 60 cm

*No incluye contracanasta





*Incluye una rejilla y radio higiénico.

VSR 1919

Acero serie: 304
Calibre: 16
Profundidad de tarja: 254
Acabado: Cepillado
Medida mínima de gabinete: 60 cm


*No incluye contracanasta





*Incluye una rejilla y radio higiénico.

3219



**Radio
higiénico**

Acero serie: 304


Calibre: 16

Profundidad de tarja: 254

Medida mínima de gabinete: 90cm

Acabado: Cepillado

*No incluye contracanasta





*Cuenta con faldón en la parte central de 24.5cm.
*Incluye una rejilla y radio higiénico.

3321 A

Acero serie: 304


Calibre: 16

Profundidad de tarja: 228

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta





*Incluye una rejilla y radio higiénico.

3319

Acero serie: 304


Calibre: 16

Profundidad de tarja: 254

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 90 cm

*No incluye contracanasta





*Incluye una rejilla y radio higiénico.

3719

Acero serie: 304


Calibre: 16

Profundidad de tarja: 254

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 100 cm

*No incluye contracanasta





EA 62B



*Cuenta con declinación en el escurridor.

10050

Acero serie: 304



Calibre: 18

Profundidad de tarja: 200

Acabado: Cepillado

Medida mínima de gabinete: 100 cm

*No incluye contracanasta



Recomendaciones de limpieza para su producto Eclipse Stainless.

1. Use las herramientas apropiadas.

Cuando limpie su producto Eclipse Stainless use herramientas no abrasivas, prendas suaves y estropajos de plástico, estos no los dañarán. Es importante siempre realizar la limpieza haciendo movimientos en dirección a la línea del acero, esto ayudará a disimular los rayones que se realicen con el uso cotidiano.

2. Use el limpiador adecuado.

Es importante que no contenga cloruro. Recomendamos el limpiador autorizado y certificado para todo producto de acero inoxidable Bar Keepers Friend®

3. Mantenga siempre seco y limpio su producto Eclipse Stainless.

Limpie frecuentemente para evitar que crezcan manchas necias. El agua sobre el acero inoxidable es un causante muy frecuente de manchas de cloruro.


4. Nunca use Ácido Muriático en acero inoxidable.

5. Regularmente restaura el acero inoxidable

TRABAJO	AGENTES DE LIMPIEZA	COMENTARIOS
Rutina de limpieza	Jabón y agua	Aplicar con prenda o esponja
Manchas necias o decoloración	Bar Keepers Friend®	Frotar en dirección de las líneas para sacar brillo. Con fibra verde Scotch Brite
Grasa y ácidos grasos, sangre, quemadura en comida	Bar Keepers Friend®	Remueve en todos los terminados
Grasa y aceite	Cualquier detergente comercial de prestigio	Aplicar con prenda o esponja



*Cuenta con declinación en el escurridor.



11850

Acero serie: 304

Calibre: 18

Profundidad de tarja: 200

Acabado: Cepillado


Medida mínima de gabinete: 120 cm

*No incluye contracanasta



Accesorios

Elementos y formas que se integran perfectamente a tus diseños.
¡Funcionalidad en tu cocina!



REJILLAS
100% acero inoxidable

Para los modelos:

501 / 502 / 503s / 1815

503

**3719 / 2421 / 505 / 3319 / 501 / 2318 /
1919**

3018 / 3219 / 3321A



ESD



ESD NG



ESD BZ

LÍNEA COLORS

Dispensador de jabón
Capacidad 250ml

**Medida para la
perforación en
cubierta: 3 cm**



AAICON

Contracanasta
100% acero inoxidable


PAQUETE
Total Eclipse



MADE WITH PASSION

Pureza Inoxidable

ARMA TU PAQUETE



+




+



1. Llévate una Tarja

2. Selecciona tu Grifo

3. Incluye sus accesorios*



- Completa tu paquete

*La compra del paquete con Triturador Commodore® solo incluye una unidad de Contracanasta.
Pregunta por las opciones disponibles

CARACTERÍSTICAS



100% ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable sólido, grado comercial 304. Resiste la decoloración, manchas y paso del tiempo.



LIBRE DE PLOMO

Mezcladoras que destacan por su funcionalidad al superar las normas y estándares de la certificación "Sin Plomo".



10 AÑOS DE GARANTÍA

En mezcladoras y tarjas, te ofrecemos 10 años de garantía "limitada" como respaldo de nuestro servicio, calidad y compromiso.



TECNOLOGÍA EN ACABADOS

El acabado cepillado previene los rayones ocasionados por el uso cotidiano. La superficie no retiene manchas y puede pulirse.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Eclipse Stainless?

Es la marca de tarjas y mezcladoras de acero inoxidable con mayor crecimiento en EU y amplia cobertura en Canadá, México y centro América.

¿Cuál es el grado de acero que se usa en los productos?

En todas las tarjas y mezcladoras se utiliza Acero 304.

¿Cuál es al composición del Acero 304?

18% Cromo, 8% Níquel.

¿Los productos tienen alguna certificación?

Sí, dos certificaciones UPC y CSA, avaladas por los laboratorios SGS de EU y CS de Canadá, garantizando el tipo de acero, calibre y aleación. En México certificado por ONNCCE bajo la norma NMX-C-415-ONNCCE-2015.

•Kiwa Certificate (Netherlands)

•SINTEF EN-817 test standard (Europa)

•Watermak Certificate (Australia)

•VA CErtificate (Dinamarca)

•Hong Kong W Supplies Department approved WARS test (Reino Unido)

¿Qué tipos de tarjas maneja Eclipse Stainless?

De empotrar, instaladas por encima de la cubierta, y de submontar que se instalan bajo la cubierta. Estas últimas son la opción más higiénica y funcional.

¿Cuál es el calibre que se usa en las tarjas?

El calibre se refiere al grosor del acero inoxidable. A menor calibre, mayor espesor. Los calibres utilizados por Eclipse Stainless® son 16, 18 y 22.

¿Qué tipo de acabado manejan en sus productos?

Su acabado es cepillado.

¿Cuál es la ventaja del acabado cepillado?

Se pueden disimular los rayones ocasionados por el uso común. Además se puede pulir conforme al cepillado del producto para darle mantenimiento.

¿Qué tipo de mezcladoras manejan la marca Eclipse Stainless?

Extraíbles, monomandos y mezcladoras para Sistema de Purificación. todas vaciadas en acero inoxidable.

¿Las mezcladoras de Eclipse Stainless necesitan hidroneumático?

No, no es necesario para su uso, funcionan perfectamente con o sin hidroneumático, solo requieren una presión mínima de 700 gr/cm².

¿Las mezcladoras cuentan con kit de instalación?

Sí, todos sus modelos cuentan con un instructivo ilustrado y kit de instalación, que consiste en herramientas que facilitan la instalación de la mezcladora.

¿Cuál es la causa de la oxidación de los productos?

Las tarjas y mezcladoras Eclipse Stainless® no se oxidan, sin embargo, debido a la composición química y propiedades del acero, cuando se dejan restos de alimentos u otros materiales por períodos largos (como los adhesivos que usan los instaladores de granito) en tarjas o mezcladoras, se van generando pequeñas manchas de óxido en la parte superior, mismas que pueden desaparecer con el mantenimiento adecuado.

IMPORTANTE: Los líquidos que contienen cloruro manchan muy facilmente el acero inoxidable, en caso de derramar dicho material en cualquier producto. Limpie inmediatamente con un limpiador de acero inoxidable y déjelo completamente seco. Eclipse Stainless® recomienda el limpiador Bar Keepers Friend.

¿Con qué se limpia el producto?

De preferencia con un limpiador de acero inoxidable. En caso de no contar con uno, se puede utilizar una solución de 10% agua y 90% vinagre. Por favor comuníquese al 800 837 4585, para obtener alguna recomendación específica.

¿Por qué comprar productos Eclipse Stainless?

Por su calidad, servicio, precios competitivos y gran disponibilidad

¿Qué garantía maneja en sus productos Eclipse Stainless?

La garantía ofrecida es de 10 años en tarjas y mezcladoras. Además cuenta con refacciones para todas las mezcladoras.

Si se daña o le pasa algo a la tarja o mezcladora, ¿Qué se debe hacer?

Comuníquese al 800 837 4585, ya que el 95% de las fallas son resultado de la instalación y pueden resolverse fácilmente.

¿Qué medida se tiene que realizar para la barrenación de una llave eclipse stainless?

Es necesario 3.5cm de diámetro para todas nuestras llaves eclipse (excepto llave de filtro).



Importador y distribuidor exclusivo.
www.eKitchen.com.mx